



Présentation outils

dressage - avivage

SOMMAIRE :

<u>DPA</u>	<u>DRESSEUR POINTE UNIQUE</u>	page 2
<u>DPA-TAI</u>	<u>DRESSEUR POINTE TAILLEE</u>	page 3
<u>DA</u>	<u>DRESSEUR MANUEL AGGLOMERE CYLINDRIQUE</u>	page 4
<u>RHC+DAPI</u>	<u>DRESSEUR MANUEL AGGLOMERE RECTANGULAIRE</u>	page 5
<u>RH</u>	<u>DRESSEUR MANUEL DIAMANTS POSITIONNES</u>	page 6
<u>DLA</u>	<u>DRESSEUR LAME AGGLOMERE</u>	page 7
<u>DLB</u>	<u>DRESSEUR LAME BARETTE</u>	page 8
<u>MDPU</u>	<u>MOLETTE DRESSAGE POINTE UNIQUE</u>	page 9
<u>MDMR</u>	<u>MOLETTE DRESSAGE MULTI RANGEES</u>	page 10
<u>DDPCD</u>	<u>DRESSEUR DIAMANT PCD</u>	page 11
<u>DMP</u>	<u>DRESSEUR MULTI POINTES</u>	page 12
<u>DDA</u>	<u>DRESSEUR DEPOT</u>	page 13
<u>DREFRE</u>	<u>DRESSEUR A FREIN</u>	page 14
<u>PIEAVI</u>	<u>PIERRE AVIVAGE</u>	page 15
<u>AFFDIA</u>	<u>AFFILOIR</u>	page 16



FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN

Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00

Email : diamatec@diamatec.fr

DRESSE-MEULES POINTE UNIQUE			
QUALITE 1 ressertissable 4-5 fois	À JETER non resertissable	caratage conseillé	Ø meule corindon à dresser
code article	code article		
DPA-025Q1	DPA-025JET	0,25ct	0 à 100
DPA-050Q1	DPA-050JET	0,50ct	100 à 200
DPA-075Q1	DPA-075JET	0,75ct	200 à 300
DPA-100Q1	DPA-100JET	1,00ct	300 à 400
DPA-150Q1	DPA-150JET	1,50ct	400 à 500
DPA-200Q1	DPA-200JET	2,00ct	500 à 600
DPA-250Q1	DPA-250JET	2,50ct	>600
DPA-300Q1	DPA-300JET	3,00ct	
DELAI : 2 semaines			
NOTA : Préciser la FORME de la TIGE à la commande			
Exemple = cylindrique-cylindre + tête-cylindrique + 6 pans-conique-conique + tête			
conique + 6 pans-manuel moleté			

DRESSE-MEULES POINTE UNIQUE avec MANCHE			
code article	DPA-050JET-M	0,50ct	0 à 200
DELAI : disponible			

REMISE EN ETAT DRESSE-MEULES POINTE UNIQUE		
code article	DESIGNATION	/
REMDRE	RETAILLE 4 FACES 90° ou 120 °	/
REMRET	RETAILLE 4 FACES 90° ou 120 ° + retournement diamant	/
REMMON	RETAILLE 4 FACES 90° ou 120 ° + monture neuve	/
DELAI : 1 semaine		



POSSIBILITE ANGLE et RAYON / PIERRE			
DIAMANT	ANGLE POSSIBLE	RAYON POSSIBLE	Ø meule corindon à dresser
0,25ct	30°	0,05 - 0,1 - 0,125 - 0,25	0 à 100
	40° - 60°	0,05 - 0,1 - 0,125 - 0,25	
0,50ct	40° - 60°	0,125 - 0,25 - 0,5	100 à 200
0,75ct	40° - 60°	0,125 - 0,25 - 0,5	200 à 300
1,00ct	40° - 60°	0,125 - 0,25 - 0,5	300 à 400
1,50ct	40° - 60°	0,125 - 0,25 - 0,5	400 et +

DRESSEUR DIAMANT TAILLÉ 2 FACES	
code article	DÉSIGNATION
DPA-025TAI-30	TAILLÉ 2 FACES 0,25 ct - 30°
DPA-025TAI	TAILLÉ 2 FACES 0,25 ct - 40° ou 60°
DPA-050TAI	TAILLÉ 2 FACES 0,50 ct
DPA-075TAI	TAILLÉ 2 FACES 0,75 ct
DPA-100TAI	TAILLÉ 2 FACES 1 ct
DPA-150TAI	TAILLÉ 2 FACES 1,5 ct
TAILLE-COT	TAILLAGE PETITS COTE DU DIAMANT
DELAI: 4 à 5 semaines	
NOTA : DIAFORM : Tige 9,52x33,5 ou 44,5 ou 57 (à préciser à la commande)	
AUTRES : Cylindrique + tête-cylindrique + 6 pans-conique-conique + tête-conique+ 6 pans	

code article	REMISE EN ETAT
RET2FA	REMISE EN ETAT DIAMANT TAILLE 2 FACES a = R=
RETMON	REMISE EN ETAT DIAMANT TAILLE 2 FACES avec monture neuve
DELAI: 4 à 5 semaines	
NOTA: Si le diamant est desserti, une monture neuve sera refabriquée, le PUHT sera alors de 160€	



DRESSEUR DIAMANT AGGLOMÉRÉ (cylindrique)		
code article	DIMENSIONS	
	∅	H
DA--5X8	5	8
DA--6X8	6	8
DA--7X8	7	8
DA--8X8	8	8
DA--9X8	8,5	8
DA-10X8	10	8
DA-10X10	10	10
DA-11X8	11	8
DA-12X10	12	10
DA-16X10	15	10
DA-20X10	20	10
DELAI: 2 semaines		
Exemple : cylindre - cylindrique+tête - cylindre+6 pans - conique - conique+tête conique + 6 pans - manuel moleté - avec manche...		
NOTA : Granulométries standards D301 - D602 - D1001 Autre granulométrie possible. Nous consulter.		



FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN

Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00

Email : diamatec@diamatec.fr

DRESSEUR DIAMANT AGGLOMÉRÉ RECTANGLE (frontal)

code article	DIMENSIONS	GRAIN
RHC 250	12x20x4,5	D711
RHC 400	20x15x4,5	D711
RHC 600	20x18x4,5	D711
RHC250-D301	12x20x4,5	D301
RHC600-D301	20x18x4,5	D301

DELAI: 1-2 semaines



DRESSEUR DIAMANT AGGLOMÉRÉ RECTANGLE (drapeau)

code article	CONCRETION	DIMENSIONS	GRAIN
RHC 250 F	DROITE	12x20x4,5	D711
RHC 400 F	DROITE	20x15x4,5	D711
RHC 600 F	DROITE	20x18x4,5	D711
RHC 250 F/C	INCLINEE	12x20x4,5	D711
RHC 400 F/C	INCLINEE	20x15x4,5	D711
RHC 600 F/C	INCLINEE	20x18x4,5	D711
RHC 1100 F/C	INCLINEE	20x15x8	D711

DELAI: 1-2 semaines



DRESSEUR DIAMANT AGGLOMÉRÉ RECTANGLE (DIAMATEC)

code article	CONCRETION	DIMENSIONS	GRAIN
DAPI-301	INCLINEE	20x10x5	D301
DAPI-1001	INCLINEE	20x10x5	D1001

DELAI: dispo



FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN

Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00

Email : diamatec@diamatec.fr

DRESSEUR DIAMANT DIAMANTS POSITIONNES			
code article	DIMENSIONS	Nbr rangées	Nbr diamants/rangées
RH 100	10x15x12	2	6
RH 200	20x10x12	3	7
RH 400	24x13x12	4	10
DELAI: 1-2 semaines			






FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN


Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00

Email : diamatec@diamatec.fr



DRESSEUR LAME DIAMANT AGGLOMERE			
DIMENSIONS	GRAIN	code article	largeur meule
<p>TYPE "A"</p> 	D427	DLA20-427	< 80
	D602	DLA20-602	
	D1001	DLA20-1001	
<p>TYPE "B"</p> 	D427	DLA10-427	> 80
	D602	DLA10-602	
	D1001	DLA10-1001	
<p>DELAI: DLA10-D427,D602,D1001 dispo. Sauf vente</p>			
<p>DLA20-D427,D602,D1001 sur commande</p>			
<p>MONTAGE sur TIGE: TARIF + 20€</p>			



DRESSEUR LAME DIAMANT BARETTE							
DIMENSIONS	pour meule grain	BARETTE		B	code article		
		section	Nbr				
	<120	0,4x0,4	1	4	DLB-1-04		
			2	4	DLB-2-04		
			3	6	DLB-3-04		
			4	8	DLB-4-04		
			6	11	DLB-6-04		
			8	14	DLB-8-04		
			80-120	0,6x0,6	1	4	DLB-1-06
			2		4	DLB-2-06	
	3	6	DLB-3-06				
	4	8	DLB-4-06				
	6	13	DLB-6-06				
	8	16	DLB-8-06				
	46-60	0,8x0,8	1		5	DLB-1-08	
	2		5		DLB-2-08		
	3		7	DLB-3-08			
	4		9	DLB-4-08			
	6		13	DLB-6-08			
	8		16	DLB-8-08			
	>46		1,2x1,2	1	6	DLB-1-12	
	2			6	DLB-2-12		
	3	8		DLB-3-12			
	4	10		DLB-4-12			
	6	16		DLB-6-12			
	8	20		DLB-8-12			

largeur L possible: 10-20-23 - **ATTENTION: L doit toujours être supérieur à B**

longueur barette 5mm

MONTAGE sur TIGE: TARIF + 20€

DELAI: 2 semaines



MOLETTE DRESSAGE POINTE UNIQUE				
code article	Ø x ép.	nbr diamants	caratage total	H
MDPU-12	12x5	2	1	/
MDPU-17	17x6	6	1,2	6
MDPU-19	19x6	6	1,5	6
MDPU-25	25x6	8	2	6
DELAI: 2 semaines				



MONTURE PORTE MOLETTE	
ZEMOL	MONTURE AVEC VIS POUR MOLETTE H=6
NOTA: Forme de la tige à préciser à la commande	
DELAI: 2 semaines	



MOLETTE DE DRESSAGE MULTI RANGEES				
code article	Ø x ép.	nbr de rangées	nbr diamants/rangée	H
MDMR-12	12x5	2	18	4
MDMR-18	18x8	4	24	6
MDMR-21	21x8,5	4	48	6
DELAI: disponible sauf vente				

MONTURE PORTE MOLETTE	
ZEMOL	MONTURE AVEC VIS POUR MOLETTE H=4 ou 6
NOTA : Forme de la tige à préciser à la commande	
DELAI: 2 semaines	



DRESSEUR DIAMANT 'PCD'	
 	
 	
code article	DIMENSIONS
DDPCD-12	Ø12 longueur 100 - dépouille 7°
DDPCD-CM1	CM1 longueur 41 - dépouille 30°
Livré complet: 1 plaquette PCD pointue + 1 étrier + 1 clé de blocage	
NOTA : autre montage possible suivant plan	
PIECES DE RECHANGE	
 	
code article	DESIGNATION
PLA-PCD	Plaquette triangulaire pointue ép.2,7 (5 p mini)
PLA-PCD-R*	Plaquette triangulaire rayonnée ép.2,7 (5 p mini)
R* = livrable en R: 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (à préciser à la commande)	
ETRIER	Etrier complet
CLE	Clé de blocage
DELAI: 2 semaines	



FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN

Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00

Email : diamatec@diamatec.fr

DRESSEURS MULTIPOINTES DIAMANT

code article	Nbr diamants	Nbr couches	Caratage total	Dimension concrétion
DMP6	6	1	1	Ø14x6
DMP9	9	1	1,5	Ø14x6
DMP12	12	1	2	Ø14x6
DMP15	15	1	3	Ø14x6
DMP6-5	6	5	1	Ø8,5x10
DMP13-5	13	5	2,5	Ø11x14
DMP25-5	25	5	5	Ø15x16
TOUS LES DIAMANTS SONT SUR UN MEME PLAN DE TRAVAIL				
NOTA : Dimensions de la tige à préciser à la commande				
DELAI: 2 semaines				




FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN

Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00

Email : diamatec@diamatec.fr

DRESSEURS SUR TIGE POUR MEULES CBN	
code article	DIMENSION
DDA-030G	Ø3 - longueur totale 35mm
DDA-040G	Ø4 - longueur totale 35mm
DDA-050G	Ø5 - longueur totale 35mm
DDA-060G	Ø6 - longueur totale 35mm
DDA-080G	Ø8 - longueur totale 35mm
DDA-100G	Ø10 - longueur totale 35mm
DDA-110G	Ø11 - longueur totale 35mm
DDA-120G	Ø12 - longueur totale 35mm
DDA-140G	Ø14 - longueur totale 35mm
DELAI: disponible sauf vente	


code article	DRESSEUR MANUEL GRAIN D602
DDAMANUEL	DRESSEUR MANUEL TIGE 10x130 2 BOUTS + RETOURS 20
	
DELAI: disponible sauf vente	




FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN

Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00


Email : diamatec@diamatec.fr



DRESSEUR A FREIN	
code article	DRESSEUR À FREIN EN BOITE BOIS AVEC 2 MEULES VERTE (1 montée + 1 recharge)
DREFRE	
MEUVER	MEULE VERTE DE DRESSAGE Ø80x25x13 (grain 80 mesh)
	<p>APPLICATION : dressage des meules diamant et CBN, liants résine ou métal.</p> <p>DESCRIPTIF : dispositif revêtu d'un carter de protection traité avec peinture spéciale à haute résistance. L'axe principal est monté sur roulements permettant une grande précision d'utilisation.</p>
DELAI: disponible sauf vente	




code article	PIERRE D'AVIVAGE		
PIEAVIG	GROS GRAIN '120'	200x50x25	Pour granulo >D181
PIEAVI	GRAIN STANDARD '220'	200x50x25	Pour granulo D64 à D151
PIEAVIF	GRAIN FIN '320'	200x25x12	Pour granulo ≤ à D54



25 ou 12
200
50 ou 25

DELAI: disponible

code article	BLOC AVIVAGE (dépôt-électro)	
BLK01	GRAIN D151 + D213	64x25x25



D213
D151
25
64
25

pour dressage meule résine diamant ou CBN

profondeur de passe 1 à 3μ

avivage avec une pierre d'avivage obligatoire après dressage

DELAI: 2 semaines



FABRICANT TOUS PRODUITS DIAMANT ET CBN

Tél. : +33 (0)3 84 32 15 00

Email : diamatec@diamatec.fr



AFFILOIR DIAMANT	
code article	DESIGNATION
AFFDIA	40x10x2/2
	1 COTE RESINE D76 + 1 COTE MÉTAL D46
DELAI: disponible sauf vente	